



Recomendaciones Técnicas Triple Play VTR

Televisión – Telefonía – Internet
BANDA ANCHA

Versión 3.0 Julio 2006



Objetivo

Queremos que su obra sea todo un éxito, por lo que debemos contemplar desde la etapa de proyecto, los requisitos mínimos de acceso y distribución, necesarios para la habilitación de los servicios de banda ancha.

Con ello, los futuros propietarios podrán acceder a la última tecnología disponible en el mercado.



Contenidos

- Ruta de Acceso al proyecto.
- Distribución para TV Cable, Internet y Telefonía (hasta 4 puntos para Televisión y 4 puntos para Telefonía e Internet).
- Distribución para TV Cable, Internet y Telefonía (más de 4 puntos para Televisión y 4 puntos para Telefonía e Internet).
- Distribución en casas con dos plantas.
- Resumen de las especificaciones.

Ruta de Acceso



2 Ductos de acceso a la cámara de edificio.
PVC Conduit 75mm.

Cámara de acceso al edificio de
600x1200x800mm. (Albañilería)

2 Ductos de acceso a la cámara de edificio.
PVC Conduit 75mm.

Caja para instalación de amplificador en
subterráneo. 600x400x200mm.


Cajas de distribución horizontal (en cada
piso). 400x300x150mm.

Escalerilla Porta Conductor 200x100 mm o
ducto PVC Conduit de 75mm.

Para la red vertical en edificios de más de 10
pisos, se debe proyectar una caja de
600x400x200mm, en el piso 7 u 8.

Distribución para TV Cable, Internet y Telefonía

Hasta 4 puntos para Televisión, y 4 puntos para Telefonía e Internet




- - - DUCTO DISTRIBUCION PARA TELEFONIA PVC CONDUIT 20mm
- - - DUCTO DISTRIBUCION PARA TV/CABLE PVC CONDUIT 20mm
- DUCTO DE ACCESO TV/CABLE PVC CONDUIT 25mm



CAJA DISTRIBUCION 326x294x75 mm

Distribución para TV Cable, Internet y Telefonía


Más de 4 puntos para Televisión y más de 4 para Telefonía e Internet







- - - DUCTO DISTRIBUCION PARA TELEFONIA PVC CONDUIT 20mm
- - - DUCTO DISTRIBUCION PARA TV/CABLE PVC CONDUIT 20mm
- DUCTO DE ACCESO TV/CABLE PVC CONDUIT 25mm

- CAJA DISTRIBUCION 326x294x75 mm
- CAJA DISTRIBUCION 294x152x75 mm

Distribución en casas con más de una planta



-  CAJA DISTRIBUCION 326x294x75mm
-  DUCTO DISTRIBUCION PARA TELEFONIA PVC CONDUIT 20mm
-  DUCTO DISTRIBUCION PARA TV/CABLE PVC CONDUIT 20mm
-  DUCTO DE ACCESO TV/CABLE PVC CONDUIT 25mm

Resumen de Especificaciones

	Edificio
Cámara de Albañilería	600x1200x800mm
Tapas de cámara de hierro fundido con travesaño	600x600mm
Ducto de Acceso (mínimo)	PVC CONDUIT 75 mm
Caja Amplificador (plástica / madera)	600x400x200 mm
Caja distribución Vertical	400x300x150 mm

	Casa/Departamento
Ducto de Acceso (mínimo)	PVC CONDUIT 25mm
Ducto Distribución Interior TV/Cable	PVC CONDUIT 20mm
Ducto Distribución Interior Telefonía	PVC CONDUIT 20mm
Caja Embutida de Distribución 3Play	326x294x75 mm
Caja Embutida de Distribución TV/Cable	294x152x75 mm

Nota: Las medidas señaladas para ductos de PVC Conduit son interiores.



VTRinmobiliaria@vtr.cl

Teléfono (56-2) 793 7070

www.VTRinmobiliaria.cl

